

Нұсанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жетісай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Жетысайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.17.X.KZ42VWF00121913

Дата: 06.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Намира ана» бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.11.2023 17:40:18 № KZ19RYS00495602**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Намира ана" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Бөгенбай батыр көшесі 10**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Бөгенбай батыр көшесі 10

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Талап етілмейді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық талдау хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Талап етілмейді**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **Талап етілмейді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдiске, жағдайға, технологияға, өндiрiске, өнiмге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Намира ана» бөбекжай балабақшасы жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi БСН:121040006957 субъектiсiнiң бастапқы тiркелген күнi 10.10.2012жыл. Түркiстан облысы, Жетiсай ауданы, Жетiсай қаласы, Бөгенбай батыр көшесi 10 мекен-жайында бiр қабатты 5 топ 115 балаға (25 балалық 3 топ және 20 балалық 2 топ) арналған ғимаратта орналасқан. Басшысы Койланова Роза Турсынбаевна. Балабақшаның құрылысы ауданы 869,2ш.м, жалпы алаңы - 676.м. Нысан аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектiлер орналаспаған. Ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Балабақшаның кiру жолдары, көлiкпен өту жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетiн жолдарға қатты жабын төселген, бетондалған. Шаруашылық аймақта тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс тастағыш контейнер орнатылып, үш жағынан қоршалған қатты жабындысы бар алаң қарастырылған. Қызметкерлерге арналған санитариялық торап орналасқан. Балабақшаның аумағында балалардың әр бiр жас топтары үшiн жеке бiр орынға 4,0ш.м. есебiнен ойын алаңдары қарастырылған. Әр бiр топтық алаңда күн сәулесiнен және жауын-шашыннан қорғау үшiн үш жағынан қоршалған еденi ағаштан жасалған әр қайсысы 20 ш.м. құрайтын 5 көлеңкелi қалқалар қарастырылған. Нысан аумағында сыртқы жасанды жарық жүйесi жүргiзiлген. Ауыз су жүйесi елдi мекеннiң орталықтандырылған ауыз су жүйесiнен. Ауыз су режимi ұйымдастырылған. Асхана, медициналық кабинет, кiр жуу орны және санитариялық тораптарға арнайы су қыздырғыштар арқылы ыстық және суық су өтiзiлген раковиналар орнатылған. Сарқынды суды ағызу мақсатында орталықтандырылған кәрiз жүйесiне қосылған. Жылыту жүйесi жалпы ғимарат үшiн орталықтандырылған, жылыту қазандықтарына ауданы 7,2; 6,7 және 3,0ш.м. құрайтын 3 арнайы бөлме қарастырылып, «Лемакс» газбен жағылатын 3 жылу қазандығы орнатылған. 1 қабатты ғимараттың жылыту жүйесi жылыту радиаторлары арқылы жүргiзiлiп, тереза астындағы қуыстарға тормен жабылып орнатылған. Ойын, жатын, киiм шешетiн орындардағы, медициналық қызмет көрсету, спорт зал және санитариялық торап үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшiн iшкi қабырғаға 0,8-1,2м биiктiкте бекiтiлген термометрлер орнатылған. Ойыншықтарды жууға сыйымдылықтар қарастырылып, белгiлiк таңбалары қойылған. Жарық жүйесi табиғи және жасанды, балабақша үй жайларының iшiнде бiр типтi, плафондармен қапталған электр шамдары орнатылған. Табиғи жарық көздерi терезелер арқылы, жарық көздерiне реттелетiн күннен қорғайтын құрылғылар орнатылған. Бөлмелердi желдету және ауа баптау жүйелерi және терезелер арқылы, желдету мақсатында ашылатын терезе көздерiне москит торлары орнатылған. Нысанның есiк және терезелерi ағаштан жасалған. Ғимарат iшiне әрлеу жұмыстары жүргiзiлген, топтық оқшаулау қағидаты сақталған. Ойын, жатын, дәлiз, киiм ауыстыру орны, ас тарату бөлмесi, санитариялық торап едендерiне ағаштан жасалған. Ас тарату, санитариялық торап, киiм ауыстыру және ойын мен жатын бөлмелерi қабырғасы майлы бояумен әрленген. Әр бiр киiм ауыстыру бөлмелерiнiң аудандары 18,5.м, 19,6ш.м, 20,7ш.м., 17,0ш.м; 14,3ш.м. тұрады. Балаларға киiм сақтайтын шкафтар орнатылған, нөмiрленген. Әр бiр топтар үшiн бөлек ойын залы және жатын бөлмелер қарастырылған. Ойын залының әр қайсысының аудандары 54,2ш.м; 62,9ш.м; 51,9ш.м; 50,6ш.м; 40ш.м; ойын залында арнайы ойыншықтар, сөрелер, балалардың бойы мен жас ерекшелiктерiне сәйкес орындықтар және үстелдермен жабдықталған. Жатын бөлмелердiң ауданы 45,0ш.м.; 45,0ш.м; 54,8ш.м; 40,5ш.м.; 38,2ш.м; Жатын бөлмелерге 2 қабатты кереуеттер орнатылған, кереуеттердiң ара қашықтығы сақталған, жатын бөлмелер қатты және жұмсақ төсек-орындармен қамтамасыз етiлген, әр жатын кереуеттер төсек орындар арнайы белгiлермен таңбаланған. Ойын залы мен жатын бөлмесiндегi жиһаздар, үстел, орындықтар, кереуеттер балалардың жас, бой ерекшелiктерiне сай жасалынып орнатылған. Әр топқа бөлек ас тарату орны қарастырылған, әр қайсысы 12,5ш.м; 4,0ш.м; 4,0ш.м; 4,0ш.м; 4,0ш.м; Әр бiр топтағы ас тарату орнында ыдыс жууға арналған ыстық, суық су жүргiзiлген ванна, ас тарату үстелi, ыдыс сақтауға және кептiруге арналған шкафпен жабдықталған. Әр топқа бөлек санитариялық торап қарастырылған, әр бiр санитариялық тораптың жалпы ауданы 16,7ш.м; 16,4ш.м; 17,2ш.м; 16,0ш.м; 16,0ш.м; 20 балалық 2 топтың санитариялық торабына 2 унитаз, 2 қол жууға арналған раковиналар, 25 балалық 3 топқа 3 унитаз, 3 қол жууға арналған арнайы ыстық және суық су жүргiзiлген раковиналар орнатылған. Кiшi топтарға қосымша түбектер және түбек сөрелерiмен жабдықталған, түбектер арнайы таңбалармен таңбаланған. Қол сүртетiн сүлгiлерге арнайы iлгiштер орнатылған, таңбалау жүргiзiлген. Нысан аумағында медициналық кабинет, оқшаулау бөлмесi, асхана, әкiмшiлiк бөлме, кiр жуу орны, көрпе төсек және азық - түлiк қоймаларына арналған жеке бiр қабатты қосымша ғимарат қарастырылған. Медициналық қызмет көрсетуге медициналық кабинет - 15,6ш.м., ал оқшаулау бөлмесi - 6,9ш.м құрайды. Медициналық қызмет көрсету бөлмелерi керек жабдықтармен толық қамтамасыз етiлген: жұмыс үстелi, орындықтар, кушетка, емшара үстелi, медициналық шкаф, бой өлшегiш, таразы, бөлмеде жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында ыстық және суық су өткiзiлген раковина, дәрiлiк заттарға арналған тоңазытқыш, бактериоцидтiк шам орнатылған. Медициналық кабинет және оқшаулау бөлмесi еденi линолеум, қабырғасы ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзiмдi майлы бояумен әрленген. Оқшаулау бөлмесiн бақылау мақсатындағы 1,2м биiктiкте әйнектелген қалқа орнатылған. Оқшаулау бөлмесiнде 1 кереует, емшара үстелi, сөре қарастырылған. Асхана



өндірістік үй жай 21,8ш.м. және азық-түлік қоймасы 4,4 ш.м. құрайды. Ас блогының едені толығымен, ал қабырғасы қабырғалары 2м биіктікте кафелденген. Асхана қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Ас пісіру бөлмесінде жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстіне сору сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Ас даярлау орнында тоңазытқыш, технологиялық және ыдыс жууға арналған ыстық су жүргізілген ваннамен, өндірістік үстелдермен жабдықталған. Жұмыртқаны сақтауға таңбаланған сыйымдылық қарастырылған. Өндірістік құрал-саймандарға (пышақ, тақтай және т.б.) мақсатына қарай белгілері соғылған. Ас үй ыдыстарын кептіру және сақтау үшін кептіргіш (сушелка) қарастырылған. Желдету есік-терезе арқылы және сору-тарату желдеткіші орнатылған. Терезе көздерінде москит торлары бар. Азық - түлік қойма тамақ өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш және стеллаждармен жабдықталған. Едені ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді линолум, ал қабырғасы майлы бояумен әрленген. Кір жуу бөлмесі 10,9 ш.м. едені ағаш тақтайдан жасалып, едені мен қабырғасы ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді майлы бояумен әрленген. Қажетті кір жуу қондырғысы, сөрмен жабдықталған. Кір жуу орнынан шығатын сарқынды су елді мекеннің орталықтандырылған кәріз жүйесіне шығарылады. Төсек жабықтарына арналған қойма сөрелер және қажетті жабдықтармен жабдықталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

КР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Шымкент қалалық бөлімшесінің санитариялық – гигиеналық зертханасының Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 29.11.2023ж №2023-3557/2297 РО-23-04090. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 28.11.2023ж №РО-23-04090/3557/3451-3467. Жарықты өлшеу хаттамасы 28.11.2023ж №РО-23-04090/3557/3588-3593. Бактериологиялық зертханасының суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 24.11.2023ж №РО-23-04090. №2125.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Намира ана» бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 9 шілдедегі "Мектенке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № 26 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы № 58 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығы, "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жетісай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Жетісай ауданы, Жетісай қ., көшесі С.Сейфулин, № 22 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Жетысайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Жетісайский район, г.Жетысай, улица С.Сейфулина, дом № 22

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Серикбаев Сакен Турғараевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



